

## КОМПЛЕКС ЛАРН 100

Комплекс ЛАРН 100 предназначен для оперативной локализации разливов нефти объёмом до 100м<sup>3</sup> на воде и твёрдой поверхности. Комплекс базируется в металлическом 20-ти футовом контейнере или автоприцепе и может транспортироваться ж/д или автомобильным грузовым транспортом. Входящие в комплекс ЛАРН 100 средства и оборудование рассчитаны на 10 специалистов и позволяют локализовывать и собирать разливы нефти на водной и твёрдой поверхности, собирать нефтепродукты нефтесборным оборудованием, перекачивать в наземные резервуары временного хранения и нейтрализовывать последствия разлива.



Комплектация «Комплекс ЛАРН 100» для ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на базе 20 футового контейнера со стеллажами:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1	Бон нефтеграждающий плоский БНп-10/400 (длина секции 10 м, высота 400 мм)	м.п.	100
2	Бон нефтеграждающий плоский БНп-10/500 (длина секции 10 м, высота 500 мм)	м.п.	100
3	Бон сорбирующий БС-10/100 с "Корксорб" (длина секции 10 м, диаметр 100 мм)	м.п.	50
4	Бон берегозащитный БНбз – 10/500В (длина секции 10 м, диаметр 100 мм) одна воздушнонаполняемая и две наполняемые водой камеры	м.п.	50
5	Комплект для подготовки БНбз – 10/500В - Мотопомпа Daishin SST-50НХ - Рукава 5+5м диам. 50мм - Воздуходувка - Адаптеры	компл.	1
6	Якорная система для спокойных водоемов: - якорь донный 10кг-1шт, - якорь шнековый – 2шт, - буй – 15л-1шт, - канат полипропиленовый диам.10мм –100м., - скобы,коуши,зажимы. - Траловое устройство ТУ – 400 – 2шт	компл.	1
7	Якорно-тросовая система - Якорь донный 30кг-2шт - Буй - 15л - 2шт - Буй – 35л – 2шт	компл.	1

	- Якорь шнековый – 5шт - Приспособление для установки якорей шнековых – 1шт. - Канат полипропиленовый диам. 10мм – 100м - Лебедка ЛР – 1,5 – 1шт.		
<b>8</b>	Установка вакуумная УВМ-1 разгрузка под давлением.	шт.	1
<b>9</b>	Скиммер олеофильный СО-1щ-40 (со щеточным валом 600 мм, двухпоточной гидростанцией ГС-2-14 с ДВС Honda 13 л.с., откачивающей головкой ОГ-40, с комплектом рукавов РВД и напорных 12 метров)	шт.	1
<b>10</b>	Пороговый нефтесборщик ПН-2 с однопоточной гидростанцией ГС-1-14 (13 л.с., привод от ДВС Honda) и откачивающей головкой ОГ-40	шт.	1
<b>11</b>	Пороговый нефтесборщик ПН-4 (только плавающая часть, для возможности совмещения с поз. 10)	шт.	1
<b>12</b>	Комплект перекачивающего оборудования для совместной работы с поз. 10 и 11 и отмычки берега. - Мотопомпа Daishin SST-50НХ - Рукава диам. 50мм – 10м (4шт), - Ствол пожарный, - Рукава пожарные плоские диам.50 - 40м.п. (2x20)	шт.	1
<b>13</b>	Резервуар каркасный раскладной РКр-1 (емкость 1 м <sup>3</sup> )	шт.	1
<b>14</b>	Резервуар каркасный РК-4 (емкость 4 м <sup>3</sup> )	шт.	2
<b>15</b>	Резервуар каркасный РК-10 (емкость 10 м <sup>3</sup> )	шт.	5
<b>16</b>	Установка утилизации нефтесодержащих отходов «Факел-60» с электроприводом	шт.	1
<b>17</b>	Мешки герметичные 120л для сбора нефтесодержащих отходов	шт.	100
<b>18</b>	Фонарь автомобильный типа «Эра FA19М» или аналог.	шт.	1
<b>19</b>	Осветительная установка ОУ-2000С (2x100Вт светодиодных прожектора)	шт.	1
<b>20</b>	Канистра для топлива 20л.	шт.	5
<b>21</b>	Бензопила с шиной 350 мм типа Stihl MS-180 или аналог	шт.	1
<b>22</b>	Набор пожарных принадлежностей: - огнетушитель 8л ОП-8 - 2шт, - кошма пожарная ПП-600 – 1 шт.	компл.	1
<b>23</b>	Перфорированное сорбирующее полотно 852 (размеры 80 см x 50м, 200 гр/м <sup>2</sup> ) 100 салфеток в рулоне	рулон	5
<b>24</b>	Полог ПВХ для нефтесодержащих отходов (10x10м)	шт.	1
<b>25</b>	Подушка сорбирующая Пс-50 (500x500x50 мм)	шт.	30
<b>26</b>	Поддон защитный П-75 (1000x1000x150мм, макс. Объем 75 литров)	шт.	3



<b>27</b>	Сорбент «Ньюсорб». Упаковка: мешок 12 кг.	кг.	300
<b>28</b>	Минеральный сорбент «Ньюсорб-М». Упаковка: мешок 25 кг.	кг.	50
<b>29</b>	Моющее средства «Астат – Щ» для отмыва оборудования от нефтяных загрязнений. Канистра - 20л.	шт.	2
<b>30</b>	Ремкомплект для бонов	компл.	1
<b>31</b>	Комплект спецодежды: - костюм нефтяника летний - костюм разовый типа «Тайвек» белый, - сапоги ПВХ МБС, - перчатки МБС краги, - очки, - респиратор, - каска.	компл.	10
<b>32</b>	Спасательные жилеты	шт.	3
<b>33</b>	Костюм защитный Л – 1	шт.	2
<b>34</b>	Противогаз с фильтрами «Бриз-3301»	шт.	5
<b>35</b>	Фильтр к противогазам	шт.	10
<b>36</b>	Лента ограждающая (Рулон 250м x 75мм)	рулон.	2
<b>37</b>	Сигнализатор газов «СГГ – 20»	шт.	1
<b>38</b>	Аптечка первой помощи на 10 чел.	шт.	1
<b>39</b>	Комплект шанцевого искробезопасного инструмента (АI): - лопата подборочная – 6шт, - лопата подборочная перфорированная – 4шт, - лопата штыковая – 4шт. - совок – 1шт. - метла пластик. – 1шт. - багор – 2шт. - грабли – 2шт. - вилы – 2шт.	компл.	1
<b>40</b>	Комплект шанцевого инструмента стального: - лопата штыковая – 4шт. - лопата совковая – 4шт. - топор – 1шт. - пила – 1шт. - лом – 1шт. - ведро 10л. – 1шт.	компл.	1
<b>41</b>	Лодка «Навигатор 330»4чел.450кг.с мотором «Yamaha»15л.с.(румпель)	компл.	1
<b>42</b>	Контейнер 20фут. (1шт) Со стеллажами (2шт)	компл.	1

**По желанию Заказчика** комплектация «Комплекса ЛАРН 100» может быть расширена, увеличено количество **материалов и оборудования, а так же** дополнительно оснащена:

- бензо- и электроинструментом,
- СИЗ и спецодеждой,
- средствами связи и навигации,
- плавсредствами,
- осветительным оборудованием,
- размещаться на базе другого автоприцепа, ж/д контейнера.



Комплексы ЛАРН выпускаются по ТУ 8026-006-68457461-2013 и имеют сертификат соответствия ГОСТ Р



Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования"

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU C-RU.AK01.H.03030/19

Срок действия с 24.05.2019

по 23.05.2022

№ **0936602**

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № RA.RU.11AK01

Общество с ограниченной ответственностью "ФЛАЙ". Место нахождения: 302004, Россия, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, фактический адрес: 302004, РОССИЯ, Орловская область, Орёл, ул. Курская 1-я, дом 67, пом. 3, телефон: +7(985)147-91-00, электронная почта: osflay@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.11AK01

## ПРОДУКЦИЯ

Средства локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов серии "ЛАРН-К", "ЛАРН-Комплект": (см.приложение). Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
28.99.39.190

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 8026-006-68457461-2013, ТУ 8026-004-68457461-2012

код ТН ВЭД России:  
8479890000

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32». Место нахождения: Российская Федерация, 241020, город Брянск, улица Конотопская, дом 13, помещение 1. Идентификационный номер налогоплательщика: 3254510201, ОГРН: 1113256000549, телефон: (4832) 63-72-00, электронная почта: info@larn32.ru

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32». Место нахождения: Российская Федерация, 241020, город Брянск, улица Конотопская, дом 13, помещение 1. Идентификационный номер налогоплательщика: 3254510201, ОГРН: 1113256000549, телефон: (4832) 63-72-00, электронная почта: info@larn32.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0086-ДМП/19 от 24.05.2019 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Экспертиза Качества», аттестат аккредитации РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ47

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения продукции, срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Схема сертификации: 1



Руководитель органа

Эксперт

  
подпись  
  
подпись

Зезин Сергей Николаевич  
инициалы, фамилия

Семиткин Андрей Владимирович  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

**СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

№ 3129001

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

К сертификату соответствия № РОСС RU C-RU.AK01.H.03030/19

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

8479890000

Средства локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов серии "ЛАРН-К" :  
 ТУ 8026-006-68457461-2013

- комплексы ЛАРН
- ловушка дренажная
- отжимное устройство
- осветительная установка ОУ
- откачивающие головки ОГ
- поддоны защитные
- полога защитные
- перекачивающие станции ПС
- устройство для извлечения ледовых блоков УИЛБ
- плавающее распределительное устройство-
- резервуар самоподдерживающийся
- резервуар эластичный
- натяжная площадка
- тросовая система
- катушка для рукавов
- скиммер конвейерный
- якорь донный ЯД
- якорь береговой ЯР
- якорь шнековый ЯШ
- установка для отмывки берегов УОБ
- гидравлическая мойка
- установка вакуумная ВАУ
- сорбент "Ньюсорб Эко"
- сорбент "БиоНьюсорб"
- мосток болотный

Средства локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов серии «ЛАРН-комплект»:  
 ТУ 8026-004-68457461-2012

- комплект сервисный КС
- комплект сервисный для автомобилей КСА
- палубный нефтесборный комплект
- комплект по борьбе с разливами нефтепродуктов (комплект БРН)



Руководитель органа

  
подпись

Зезин Сергей Николаевич  
инициалы, фамилия

Эксперт

  
подпись

Семиткин Андрей Владимирович  
инициалы, фамилия



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32»

Место нахождения: 241020, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Конотопская, дом 13, помещение 1, основной государственный регистрационный номер 1113256000549

Телефон: +7(4832)637200 Адрес электронной почты: igor@larn32.ru

**в лице** Генерального директора Боровских Андрея Александровича

**заявляет, что** Оборудование нефтепромысловое: Средства локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов серии «ЛАРН-К».

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32»

Место нахождения: 241020, Россия, Брянская область, город Брянск, улица Конотопская, дом 13, помещение 1

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 8026-006-68457461-2013 Средства локализации и ликвидации разливов нефтепродуктов серии «ЛАРН-К»

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8479

Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

**Декларация о соответствии принята на основании**

протокола испытаний № 1043-04/12-ЭУ от 12.12.2017 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОУЧЕТ», аттестат аккредитации РОСС

RU.31403.04ИВВ0.001

Схема декларирования соответствия: 1д

**Дополнительная информация**

ГОСТ 12.2.003-91 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное.

Общие требования безопасности". Условия хранения: Изделия должны храниться в неотапливаемом хранилище с естественной вентиляцией без искусственного регулирования климатических условий и температурой воздуха от -40°C до +40°C. В летнее время допускается хранение под навесом. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.12.2022 включительно**

(подпись)

М.П.

Боровских Андрей Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер деклараций о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.АБ72.В.17976

Дата регистрации деклараций о соответствии: 13.12.2017