

БОНЫ СОРБИРУЮЩИЕ С СОРБЕНТОМ «КОРКСОРБ»

- **Экологически чистый, натуральный наполнитель**
- **Абсолютная гидрофобность**
- **Высокая сорбирующая способность**
- **Высокая плавучесть**
- **Для водной и твердой поверхности**
- **Возможность неоднократного использования**

Сорбент «КоркСорб®» является наилучшим наполнителем для сорбирующих изделий, используемых на водной поверхности. Благодаря гидрофобности сорбента «КоркСорб®», боны не намокают в течение неограниченного времени и не тонут. Даже впитав нефтепродукт – сорбирующие боны находятся на воде. Сорбирующие боны с наполнителем «КоркСорб®» легкие и гибкие, что позволяет им повторять изгибы поверхности и не пропускать нефтепродукт. На воде боны повторяют контур волны и этим исключают подныривание нефтепродукта под бон.

Сорбент «КоркСорб®» сочетает в себе лучшие свойства сорбентов: на 100% натуральный, абсолютно гидрофобный, не токсичный и в его состав не входят какие-либо добавки.

«КоркСорб®» представляет собой измельченную термообработанную пробку, имеющую развитую пористую структуру, что даёт сорбенту высокую сорбирующую способность, низкую десорбцию, и крайне малый объемный вес. Открытые поры пробки обеспечивают быстрое капиллярное впитывание нефтепродуктов, а выделяющиеся при термообработке особые парафинообразные вещества придают сорбенту абсолютную гидрофобность.

Наша компания производит сорбирующие боны различной конфигурации:



Минибоны сорбирующие – с наполнителем «КоркСорб®», отличаются небольшим диаметром и простотой конструкции. Минибон представляет собой рукав из спанбонда, наполненный гидрофобным сорбентом «КоркСорб». На краях минибона есть завязки для соединения бонов друг с другом.



Боны сорбирующие – с наполнителем «КоркСорб®» – обладают увеличенными диаметрами и, как следствие – большей сорбирующей способностью. В остальном конструкция бонов сорбирующих идентична конструкции минибонов.



Боны сорбирующие усиленные с наполнителем «КоркСорб®» – отличаются от сорбирующих бонов внешней оболочкой из прочной полимерной сетки, наличием силового элемента – каната, проходящего вдоль бона и карабинами для быстрого и надежного соединения бонов в цепь. Специальная конструкция позволяет соединять боны с перекрытием, что полностью предотвращает протекание нефтепродукта в местах соединений сорбирующих бонов.



Боны сорбирующие с юбкой - с наполнителем «КоркСорб®» имеют конструкцию, аналогичную стандартным заградительным бонам. Такие боны имеют сменную надводную сорбирующую часть, подводную юбку для предотвращения подныривания нефтепродукта под бон и балласт, для надежного удержания бона в вертикальном положении. На краях секций бона установлены S-образные замки ASTM для соединения бонов в цепь и присоединения других типов бонов. По желанию заказчика могут быть установлены Z-образные замки ASTM. Такие боны

применяются в испарителях, отстойниках, для защиты береговой полосы, а так же для улавливания периодических разливов на реках с малым течением.

При сборе больших разливов нефтепродуктов и ограниченном количестве сорбирующих бонов – возможен отжим изделий с помощью **специального отжимного устройства** и как следствие, их повторное использование.

Полностью использованные сорбирующие боны утилизируются сжиганием в установках **«Факел-60»**.

Технические характеристики:

Наименование	Размеры (длина x диаметр), мм	Масса, кг	Нефтеемкость, кг/изделие
Минибоны сорбирующие с наполнителем «КоркСорб»			
МБс-3/80 «КоркСорб»	3000x80	1,4	до 11,1
МБс-5/80 «КоркСорб»	5000x80	2,2	до 18,6
МБс-10/80 «КоркСорб»	10000x80	4,4	до 37
Боны сорбирующие с наполнителем «КоркСорб»			
Бс-3/100 «КоркСорб»	3000x100	1,8	до 14
Бс-5/100 «КоркСорб»	5000x100	3	до 26
Бс-10/100 «КоркСорб»	10000x100	6,5	до 57
Бс-10/200 «КоркСорб»	10000x200	17,5	до 161
Боны сорбирующие усиленные с наполнителем «КоркСорб»			
БС-10/100у «КоркСорб»	10000x100	7	до 58
БС-10/160у «КоркСорб»	10000x160	11,8	до 103
БС-10/200у «КоркСорб»	10000x200	18,1	до 161
Бон сорбирующий сетчатый с юбкой с наполнителем «КоркСорб»			
	Размеры (длина x высота x диаметр сорбирующего элемента), мм	Масса изделия/сорбирующего картриджа, кг	Нефтеемкость, кг/изделие
БС-10/100Ю «КоркСорб»	10000x300x100	15 / 6,5	до 58
БС-10/160Ю «КоркСорб»	10000x450x160	21 / 11,4	до 103
БС-10/200Ю «КоркСорб»	10000x450x200	27,5 / 17,5	до 161

Размеры сорбирующих изделий по желанию Заказчика могут быть изменены.



Сорбент «КоркСорб®» выпускается по ТУ 16.29.22-015-68457461 и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р



RUSSIAN FEDERATION

№ 0089897

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21.15859

Срок действия с 14.01.2022 по 13.01.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП21, Общество с ограниченной ответственностью «ЦСМ», 197198, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Введенский, пр-кт Большой П.с., д. 27/1, литера А

ПРОДУКЦИЯ Средства нейтрализации разливов нефтепродуктов серии "ЛАРН-Корксорб": сорбент «Корксорб», бон сорбирующий Бс «Корксорб», минибон сорбирующий МБс «Корксорб», пластина сорбирующая ПЛс «Корксорб», подушка сорбирующая Пс «Корксорб», мат сорбирующий Мс «Корксорб», салфетка сорбирующая Сс «Корксорб», рулон сорбирующий Рс «Корксорб», дренажная ловушка «Корксорб». Серийный выпуск.

код ОК
16.29.22

код ТИ ВЭД
8479890000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 16.29.22-015-68457461-2018

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32», Адрес: Россия, 241020, г. Брянск, ул. Красных Партизан, дом 9, корпус 1, помещение 1, ИНН: 3254510201, ОГРН: 1113256000549, телефон: (4832) 30-72-72, 30-73-73 электронная почта: info@larn32.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ЛАРН 32», Адрес: Россия, 241020, г. Брянск, ул. Красных Партизан, дом 9, корпус 1, помещение 1, ИНН: 3254510201, ОГРН: 1113256000549, телефон: (4832) 30-72-72, 30-73-73 электронная почта: info@larn32.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №14138-ЦСМ/22 от 13.01.2022, Испытательная лаборатория ООО «ЦСМ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ39 от 2021-11-23

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа

И.М. Тимохина
подпись

И.М. Тимохина

инициалы, фамилия

Эксперт

Д.И. Султанов
подпись

Д.И. Султанов

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанными стандартам, что будет подтверждаться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при проведении ежегодного инспекционного контроля

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

на товарный знак (знак обслуживания)

№ 706381

CorkSorb

КоркСорб

Правообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "ЛАРН 32", 241020, г. Брянск, ул. Конопотская, 13, помещение 1 (RU)*

Заявка № 2018737979

Приоритет товарного знака 03 сентября 2018 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания

Российской Федерации 01 апреля 2019 г.

Срок действия регистрации истекает 03 сентября 2028 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

 Г.П. Ивлиев

